

# FET

RÉGULATION ; GESTION DE L'ÉNERGIE

RÉF. PRODUIT: 234723

**Commande ciblée, extension planifiée.** Un concept de régulation entièrement nouveau est à la base du système gestionnaire de pompe à chaleur. Les nombreuses fonctions du module de base peuvent être élargies avec cette commande à distance. Le cœur du système est le gestionnaire de pompe à chaleur, qui contrôle de nombreuses fonctions grâce à son unité de commande intégrée. Il peut s'agir par exemple de la mise en cascade de deux pompes à chaleur ou de la régulation d'un circuit de chauffage direct et de deux circuits de chauffage mixtes. Une extension du module permet de contrôler quatre autres pompes à chaleur ainsi que deux autres circuits de chauffage mixtes. Chacun de ces cinq circuits de chauffage peut être régulé par une commande à distance. Cette commande à distance numérique permet l'entrée, l'affichage et la commande faciles des modes de refroidissement et de chauffage. L'appareil prend en compte le taux d'humidité relative, surveille la température du point de rosée et prévient ainsi activement toute formation de condensation.



## Les principales caractéristiques

Commande à distance avec fonction thermostat pour la régulation de la pompe à chaleur

---

Commande simple et intuitive par molette tactile sur écran matriciel

---

Affichage de la température ambiante et de l'humidité de l'air

---

Réglage simple de la température de confort



Type	FET
Réf. à commander	234723

### Caractéristiques techniques

Largeur	145 mm
Hauteur	96 mm
Profondeur	31 mm

### **Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?**

Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h (sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

### **Directive d'installation**

L'installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher doit se faire par un installateur professionnel.